



Image may differ from product. See specification for details.

## 25X37X5 HMSA10 RG

**Манжетное уплотнение с каучуковым наружным диаметром и однокромочным уплотнением, для жидкой или пластичной смазки**

Radial shaft seals are used between rotating and stationary machine components, or between components in relative motion. HMSA10 seals are designed with a rubber outside diameter. They have a conventional sealing lip made of elastomer. A garter spring in the seal and a non-contacting auxiliary lip optimize the sealing against the shaft also in polluted environment.

- Высокая скорость отвода
- Пылезащитная кромка повышает степень защиты от загрязнений
- Со стяжной пружиной
- Выдерживают перекосы

Overview

Размеры

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Диаметр вала                | 25 mm |
| Диаметр отверстия в корпусе | 37 mm |
| Ширина уплотнения           | 5 mm  |

Производительность

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Предельная частота вращения          | 3 840 r/min |
| Максимальная рабочая температура     | 100 °C      |
| Минимальная рабочая температура      | -40 °C      |
| Допустимая окружная частота вращения | 5 m/s       |
| Частота вращения                     | 3 840 r/min |

Свойства


|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Конструкция                    | HMSA10                                |
| Вспомогательная кромка         | Да                                    |
| Материал уплотнительной кромки | Бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR) |
| Тип наружного диаметра         | Каучук с металлическим армированием   |
| Система единиц измерения       | Метрические размеры                   |

Логистика

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Масса нетто изделия | 0.0057 kg   |
| Код eClass          | 23-07-08-01 |
| Код UNSPSC          | 31181602    |

Технические характеристики

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием   |
| Материал кромки        | Бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR) |
| Конструкция уплотнения | HMSA10                                |
| Соответствие стандарту | ISO 6194; DIN 3760                    |



Размеры

|                |       |                             |
|----------------|-------|-----------------------------|
| d <sub>1</sub> | 25 mm | Диаметр вала                |
| D              | 37 mm | Диаметр отверстия в корпусе |
| b              | 5 mm  | Ширина уплотнения           |

Область применения и условия эксплуатации

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Рабочая температура                   | min. -40 °C            |
| Рабочая температура                   | max. 100 °C            |
| Рабочая температура, короткие периоды | max. 120 °C            |
| Окружная частота вращения             | max. 5 m/s             |
| Частота вращения                      | max. 3 840 r/min       |
| Перепад давления                      | 0.05 N/mm <sup>2</sup> |

Соответствующая продукция

|                   |       |
|-------------------|-------|
| SKF Speedi-Sleeve | 99098 |
|-------------------|-------|

Compatible products

Рекомендуемое изделие

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| SKF Speedi-Sleeve | <a href="#">99098</a> |
|-------------------|-----------------------|



# Условия использования

Посещая и используя данный сайт/приложение AB SKF (публ.) (556007-3495 · Gothenburg) (в дальнейшем именуемая «SKF»), вы соглашаетесь со следующими условиями и положениями:

## Отказ от гарантийных обязательств и ограничение ответственности

Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности данных на этом сайте / в приложении, SKF предоставляет эту информацию «КАК ЕСТЬ» и ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. Вы осознаёте, что используете данный сайт / приложение на собственный риск, и принимаете на себя всю ответственность за любые издержки, связанные с использованием данного сайта / приложения, а также соглашаетесь, что SKF не несёт никакой ответственности за любой ущерб, прямой, непреднамеренный, последующий или косвенный, связанный с доступом или использованием содержащейся на данном сайте / в приложении информации или программного обеспечения.

Любые гарантии и заверения на данном сайте / в приложении о приобретаемой продукции и услугах SKF регулируются согласованными условиями и положениями в контракте на такую продукцию и услуги.

SKF не гарантирует точность или надёжность информации сайтов / приложений сторонних компаний, на которые наш сайт / приложение содержит упоминания или ссылки, и не несёт ответственность за содержащиеся в них материалы, созданные или опубликованные третьими сторонами. Помимо этого, SKF не гарантирует, что данный сайт / приложение и другие указанные на нём сайты / приложения не содержат вирусов или прочих опасных элементов.

## Авторские права

Авторские права на данный сайт / приложение, информацию и программное обеспечение, которые представлены на данном сайте / в приложении, принадлежат SKF или лицензиарам. Все права защищены. Во всех лицензионных материалах указывается лицензиар, предоставивший SKF право на использование материала. Не допускается воспроизведение, копирование, передача, распространение, хранение, изменение, скачивание и другое использование информации и программного обеспечения, представленных на этом сайте / в приложении, с любой коммерческой целью без предварительного письменного согласия SKF. Однако разрешается воспроизведение, хранение и скачивание этих материалов для личного пользования без предварительного письменного согласия SKF. Ни при каких обстоятельствах не допускается передача этой информации и программного обеспечения третьим сторонам.

Некоторые изображения на данном сайте/в приложении использованы по лицензии Shutterstock, Inc.

## Товарные знаки и патенты

Любые товарные знаки, бренды, корпоративные логотипы на сайте / в приложении являются собственностью SKF или лицензиаров, любое их использование без предварительного письменного согласия SKF не допускается. Для всех лицензионных товарных знаков на данном сайте / в приложении указывается лицензиар, предоставивший SKF право на использование товарного знака. Доступ к этому сайту / приложению не предоставляет пользователю лицензии по любым патентам, принадлежащим или лицензированным SKF.

## Изменения

SKF оставляет за собой право в любое время вносить изменения или дополнения на данном сайте / в приложении.